



최고의 선택, 만능의 덤프트럭

THE NEW MAN TGS 덤프트럭

SIMPLY MY TRUCK.



험지 환경은 물론, 중·고속 구간에도 뛰어난 경제성, 내구성 그리고 안전성

뉴 MAN TGS 유로 6e 덤프트럭

MAN TGS 덤프트럭의 내구성은 이미 검증되었습니다.

여기에 더해 뉴 D26 유로 6e 엔진을 탑재한 MAN TGS 덤프트럭은 국내 전천후 덤프 현장 적응력이 가장 뛰어나며, 기존 유로 6c 엔진에 비해 최대 6%의 연비 향상을 통해 중·고속 구간에서도 뛰어난 연비와 파워를 발휘합니다.

또한 개방감이 뛰어난 맞춤형 운전 공간에, 최고 수준의 편의 장치와 안전 지원 시스템이 결합하여 매우 높은 만족감을 제공합니다.

MAN의 유지 보수 패키지인 MAN CareFree (케어 프리)가 기본으로 제공됨에 따라, 유지 보수에 있어 비용 절감은 물론 체계적이고 신뢰감 있는 차량 관리를 제공해 드려, MAN은 귀하의 사업에 최고의 파트너가 될 것입니다.



MAN TGS 520마력
싱글 / 허브리덕션 덤프트럭



MAN TGS 480마력
싱글리덕션 덤프트럭

CONTENTS

※ 본 인쇄물에 수록된 사진이나 이미지는 실물과 일부 다를 수 있으며 선택사양이나 연출된 이미지를 포함하고 있습니다.

01 맞춤형 운전공간

뉴 MAN TGS 덤프트럭은 뛰어난 인체공학, 기능성 및 완벽한 디자인을 조화하여 운전자에게 최고의 작업 공간을 제공합니다.

02 뛰어난 경제성 & 효율성

뉴 MAN TGS 덤프트럭은 고객분들의 사업 수익성 창출을 위한 파트너입니다. 혁신적인 연소 과정으로 엔진의 효율성 극대화와 뛰어난 내구성을 통해 총 소유비용을 저감해 드립니다.

03 전방위적 운전자 안전지원 시스템

뉴 MAN TGS 덤프트럭은 혁신적인 운전자 지원 시스템으로 도로와 다른 차량을 감지하고 반응하는 기술을 통해, 더욱 안전한 운전은 물론, 일상의 경험을 업그레이드하는 최고 수준의 편의성도 제공합니다.

04 가동시간 극대화, 강력한 파트너

뉴 MAN TGS 덤프트럭은 고객의 차량이 최고의 생산성을 유지할 수 있도록, 유지 보수 및 보증 연장 패키지인 MAN 케어프리 또는 케어프리 엑스트라를 기본 제공해 드리고 있으며, 추가로 MAN 서비스 케어를 통해 차량 상태 원격진단 및 후속 상담까지, 고객 사업 성공의 강력한 파트너가 되고자 합니다.

맞춤형 운전공간.

EXTERIOR.

A 필러 커버: 공기저항을 줄여주는
연성 재질의 합성수지 제품 적용.
(520마력 적용)

김 서림, 얼음 제거 및 동절기 신속한
업무 개시를 돕는 열선 적용 윈드실드 글라스.

진입각 46%
최상의 현장 접근성

고상형 범퍼와 일자형 차축, 4겹 파라볼릭 리프스프링 기본 적용.

튼튼하고 기능적인 스틸 재질의
측면 보호대.

알코아 알루미늄 휠(전차중 기본),
미쉐린 타이어 적용.

덤프트럭 운행조건에 최적화된 디자인

현장을 가리지 않는 전천후 뉴 MAN TGS 덤프트럭은 역동적인 디자인과 다재다능한 기능적 설계를 담아내어 다양한 주행 환경에 최적화된 성능을 제공합니다.



1 블랙 라이온 엠블럼.
4 역동적인 디자인의 고상형 3분할 강철 범퍼.



2 LED 끝단 등과 함께 스타일 포인트이면서
동절기 성애 발생을 줄여주는 선블라인드.
5 가장 호평받는 고강도 내마모강 HARDOX
강재 적재적소 적용(부위에 따라 타 고강도
강재도 혼용)



3 미스틱 오션 블루 메탈릭 컬러 적용.
(520마력 적용)
6 LED 라이트 및 그릴 커버: 전조등/안개등/
코너링 라이트/주간주행등.(520마력 적용)



1 일체형 사이드미러.
4 점식 작업용 발판.




2 루프 핸들 및 펜더 발판.(520마력)
5 승하차가 편리하고 현장 환경에 특화된
하단 플렉서블 승차 스텝.



3 투톤 음색의 더블 에어혼.(520마력 적용)
6 빗물 튀김방지 기능의 1,2축 스플래시
머드가드.

맞춤형 운전공간. 직관적인 운전, 현장 작업성이 반영된 최상의 작업 편리성

덤프트럭의 본질을 이해하고 설계된 뉴 MAN TGS 덤프트럭은 현장 작업 및 운전 능력을 향상시켜 드립니다.



고강도 내마모성이 입증된 적재함 및 덤프 시스템


오랜 기간 현장의 소리와 노하우를 집약하여 적재함과 주변 구조물 설계를 최적화하였으며, 고객의 편의성을 향상시켰습니다.

전•후, 좌•우 주요 부위에 HARDOX 소재가 대폭 적용되어, 뛰어난 내마모성과 강도를 제공합니다.

우수한 도장 품질 확보를 위해 적재함은 물론 서브 프레임에도 전착 도장이 적용되었으며, 생산 과정에서도 도막 두께를 엄격하게 관리하고 있습니다.



EXTERIOR CAB & CHASSIS



맞춤형 운전공간.

DRIVING SMART.



INTERIOR DESIGN

최고급 프리미엄 운전 공간

다양한 최첨단 기능에 직관적인 조작성을 결합하여 적응이 용이하며 주행 시 작동도 편리합니다.



- 1 레인 센싱 자동식 와이핑 시스템 및 자동 작동 상향등.
- 4 조작이 편리한 스티어링 휠 조작 버튼.

- 2 조작이 편리한 일체형 기어 셀렉터.
- 5 조작이 편리한 도어 및 미러 작동 스위치.

- 3 MAN 디지털 서비스(MDS), 하이패스 내장 타코그래프.
- 6 MAN 스마트 셀렉트와 조화된 MAN 미디어 시스템.



- 1 헤드라이트 작동 로터리 스위치.
- 4 측면창 롤러 선블라인드.(520마력 적용 / 480마력 운전석 적용)

- 2 스티어링 휠 높낮이 조절기능 및 스위치.
- 5 실내 전면 대형 선바이저.

- 3 LED형 나이트 라이팅.
- 6 고해상도 광각 후방카메라.




↑ 상품성 향상, 라이온 로고가 수놓인 고급 가죽 에어서스펜션 운전석 시트.

↑ 다기능 스티어링 휠 조정 스위치.

맞춤형 운전공간. 편안함에 최적화된 실내공간



COMFORT



개방감이 좋은 TGS 덤프 NN 캡 실내공간은 운전자의 좌·우 이동 편의와 부가기능을 제공하며, 이동 패턴과 휴식을 고려하여 엔진 터널 높이, 실내 높이 등을 맞춤 설계하였습니다.

가장 편안한 운전자세를 유지시켜주는 고급 가죽 에어서스펜션 운전석 시트, 편안한 휴식을 위한 최적의 편의 사양과 넉넉한 수납공간은 운전자의 업무 피로도를 줄여드립니다.

**가장 편안한 운전자세와
개방감의 NN캡**

- 1 최적화된 엔진터널 높이 280mm
- 2 실내고 1,410mm

- 1 MAN 고급 사운드 시스템.
- 4 에어서스펜션 시트.(520마력 : 통풍 및 열선 기능 / 480마력 : 열선 기능)
- 7 조수석 상단 사물함.
- 10 21L 쿨박스.(520마력 적용)

- 2 크롬 스타일 인테리어.(520마력 적용)
- 5 대용량 도어포켓.
- 8 대시보드 보관함.
- 11 루프 해치/ 실내 천정 등.

- 3 대시보드에 적용된 고급 크롬 스타일 인테리어.
- 6 센터 콘솔 컵 홀더.
- 9 조수석 Vario 시트.
- 12 C type, AUX-IN, 12V, 24V 전원 연결 콘센트.



무시동 히터는 연료를 절약하고 따뜻한 실내 공간을 제공해 드리며, 예약 기능을 통해 동절기 새벽에 보다 빠른 업무 시작을 도와드립니다.

↑ 예약설정이 가능한 냉각수 가열식 무시동 히터.

뛰어난 경제성 & 효율성.

EFFICIENT DRIVETRAIN.



EVBec

최대 305kW!

거침없는 보조 제동력을 발휘하는 전자제어식 엔진밸브 브레이크(EVBec) 기본 적용.

25년형 유로 6e 뉴 디젤 엔진

뉴 D26 유로 6e 엔진은 이미 시장에서 인정받은 내구성과 성능을 더해 혁신적인 연소 과정으로 엔진의 효율성도 견비하여, 이전 주력이던 유로 6c 엔진에 비해 최대 6%의 연비 향상을 이루도록 설계되었습니다.


뉴 D26 12.4리터 고효율 직렬 6기통 엔진은, 엔진 각부에 열부하를 경감하는 효율적 연소 프로세스와 시스템 설계 단순화를 통해 낮은 연료 소비와 고 토크 성능을 발휘합니다.

■ 주요 특징

연료 효율이 뛰어나며, 특히 이전 엔진 대비 1300 RPM 같이 높은 엔진속도에서도 더욱 경제적입니다. 매우 견고하고 신뢰성이 뛰어난 엔진입니다. 넓은 엔진 회전수 범위와 높은 출력으로 변속 횟수가 적어 경제적입니다.


■ 효율성

최적의 연소 과정을 보장하는 혁신적인 연소 과정과 Soft EGR 시스템 최적화를 통해 엔진 효율성 향상.



■ 엔진 성능 사양

배기량(L)	12.4	12.4
형식	직렬 6기통	직렬 6기통
출력(ps/kW)	520/382	480/346
엔진회전수(rpm)	1,800	1,800
토크(kgf-m/rpm)	270/930~1,350	250/930~1,350



EVBec
전자제어식 엔진밸브 브레이크

최고의 보조 제동 성능 리타더 + EVBec 시스템 (전 차종 기본 적용)

- TipMatic® 변속기 탑재식 리타더.
- 최대토크 3,500 Nm에 달하는 보조 제동력을 제공하여, 안전한 제동력과 유지비 절감.
- MAN BrakeMatic® 기능을 통해, 풋브레이크만 밟아도 엔진 브레이크(EVBec), 리타더가 적절한 제동력을 제공하여, 브레이크 패드 마모 감소 및 과열 방지.

New TipMatic® 변속기

출발 시 차량 부하 및 경사각에 따라 최적 기어 선택, 변속 전략 및 학습기능으로 운전자 특성에 따라 변속 특성 조정.

- 변속 시 동력 단절을 줄인 스마트시프팅(SmartShifting) 적용
- 동급 최고 수준의 광폭 변속비 구간 적용
- 기계적 동력 전달 손실 최소화로 탁월한 효율성 실현
- 기어 변속 로직 최적화
- 정숙성 향상



이피션트롤(Efficient Roll)
내리막길 주행 시 변속기를 중립 상태로 전환, 엔진 회전을 최소화해 연료 효율 향상.

다양한 변속기 작동 모드 지원

항목	520마력	480마력
MAN 이피션트롤	●	●
MAN 팀매틱 오프로드 주행 프로그램	●	●
MAN 팀매틱 이피션시 주행 프로그램	●	●
MAN 팀매틱 정밀 기동(머누버) 주행 프로그램	●	●
MAN 팀매틱 퍼포먼스 주행 프로그램	●	
록프리 변속기 기능	●	

강력한 파트너. SAFETY.

레이더.(ACC, EBA)



작업 현장, 도로주행 어디에서도 빛을 발하는 전방위적 안전지원 시스템

뉴 MAN TGS 시리즈 Safety Pack



ACC 스톱 & 고 (ACC Stop & Go)

주행 속도와 앞차와의 안전거리를 단계별로 조절할 수 있는 어댑티브크루즈 컨트롤(ACC) 기능은 지정체 구간 사용 가능.(520 마력 적용)



비상 자동 제동(EBA)

15km/h 이상 주행 중 충돌 전 긴급상황에서 운전자에게 경고, 충돌 위험 지속 시 브레이크를 자동 작동.



차선이탈 경고(LDW)

의도치 않은 차선 이탈 시 이를 인식하고 경보음을 통해 운전자에게 경고.



차량 안정성 제어 및 전복 방지 시스템(ESP)

급선회로 인해 전복 위험을 감지한 경우, 엔진 및 제동 시스템이 자동 개입하여 차량을 안정적인 상태로 유지.



Rock Free 모드

변속기 조작 없이 가속페달만으로 차를 앞뒤로 움직여 움푹 패인 곳을 빠져나오게 하는 기능.(520 마력 적용)



MAN 이지 스타트 (언덕출발 보조장치)

언덕길 출발 전 2초동안 차가 뒤로 밀리지 않게 하는 기능.(2초 전에 가속시 주 제동력이 자동으로 해제됨)



2단계 차동 제한 장치(디퍼렌셜록)

힘로 주행성능을 높여주는 차동 제한 장치 적용.



사각방지 - 사이드 카메라 시스템(SCS)

조수석 캡 외부 사각지대의 시야를 제공하여 사고예방 지원.(MAN 옵티뷰 선택 시 제외)



안전운행 지원 그래픽 디스플레이

앞차의 속도, 차간 거리 표시로 안전 운행을 지원하는 그래픽 디스플레이 적용.

최강의 시계성을 제공하는 MAN 옵티뷰

MAN 옵티뷰 디지털 미러 시스템(선택사양)



카메라

도어 프레임 좌우 상단에 작은 팔 형태로 카메라가 장착됩니다. 수동으로 접을 수 있어 손상을 줄여줄 수 있습니다. 카메라의 오염을 막아주기 위한 렌즈 보호막이 있어 좋은 품질의 영상을 제공해 줍니다.



연비 향상

기존 사이드 미러보다 차체를 지나는 공기 저항을 줄여 연비 향상 효과를 얻을 수 있습니다.



시야확장

기존의 미러로 인해 가려지던 A 필러 주변 영역이 시원하게 보이게 됩니다. 이를 통해 차량 전방 좌우측의 교통 상황을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 도와 줍니다.



디스플레이 가이드라인

차량의 폭과 후방 거리를 안내해 주는 오버레이 가이드라인 정보를 제공해 보다 안전하게 주행이 가능합니다.



모니터링 모드

컨트롤 모듈 또는 리모콘을 이용해 디스플레이를 켜서 차량 주변을 확인할 수 있게 합니다.

뉴 MAN TGS 덤프트럭 차종별 안전사양

1520마력 : ACC 스톱 & 고 (ACC Stop & Go) / 비상 자동 제동.(EBA) / 차선이탈 경고.(LDW) / 차량 안정성 제어 및 전복 방지 시스템.(ESP) / Rock Free 모드 / MAN 이지 스타트.(언덕출발 보조장치) / 2단계 차동제한 장치.(디퍼렌셜록) / 사각방지 - 사이드 카메라 시스템(SCS) / 급제동 시 자동 비상등 점멸.

1480마력 : 비상 자동 제동.(EBA) / 차선이탈 경고.(LDW) / 차량 안정성 제어 및 전복 방지 시스템.(ESP) / MAN 이지 스타트.(언덕출발 보조장치) / 2단계 차동제한 장치.(디퍼렌셜록) / 사각방지 - 사이드 카메라 시스템(SCS) / 급제동 시 자동 비상등 점멸.

차를 잘 아는 당신의 가장 현명한 선택.

TGS 520마력 8X4 덤프트럭



TGS 520마력 주요사양 (싱글 / 허브리덕션 덤프트럭)

- 01 캡 서스펜션 - 콤포트형
- 02 운전석 측 펜더 발판 및 루프 핸들
- 03 무시동 보조히터 (대시보드 송풍) + 실내 냉장고
- 04 계기판 : 프로페셔널 12.3"
- 05 헤드라이트, 주간주행등(DRL), 방향지시등, 코너링 라이트
- 06 후미등 LED 타입
- 07 오토 와이퍼, 헤드라이트 광센서 오토 타입 + 하이빔 어시스트 + 헤드라이트 클리닝 시스템

- 08 운전석 시트 : 통풍 + 열선 적용
조수석 시트 : 열선+바리오 시트 적용
- 09 12.3인치 미디어 시스템 + MAN 스마트 셀렉트 + 후방카메라 +아틀란 트럭 전용 맵 내비게이션 시스템
- 10 MAN 고급 사운드 시스템
- 11 급제동 비상등 자동점등

파워, 안전, 편의 사양까지 프리미엄급

스타일에서 드러나는 당당한 존재감, 또한 다양한 기능의 편의 장치가 세심하게 마련되어 거친 현장에서도 최고의 경험을 선사합니다.



- 1 미스틱 오션 블루 메탈릭 컬러 적용.
- 2 12.3인치 프로페셔널 풀 LCD 계기판.
- 3 7인치 미디어 시스템. (트럭 맵(아틀란) 내비게이션 및 고해상도 광각 후방카메라)
- 4 LED 라이트 및 커버 : 전조등 / 안개등 / 코너링 라이트 / 헤드라이트 클리닝 시스템.
- 5 전자식 주차 브레이크.
- 6 LED형 나이트 라이팅.



모델	뉴 MAN TGS 520마력 싱글리덕션	뉴 MAN TGS 520마력 허브리덕션
치수(전장 x 전폭 x 전고) (mm)	8,670 X 2,495 X 3,470	8,670 X 2,495 X 3,470
축거 (mm)	1축거(mm)	1,795
	2축거(mm)	2,980
	3축거(mm)	1,400
엔진	최고출력(ps/rpm)	520/1,800
	최대토크(kgf-m/rpm)	270/930~1,350
	총배기량(cc)	12,419
보조제동장치	리타더(최대)	3,500Nm
	EVBrq(최대)	305kW
변속기	자동	전진12단/후진2단
연료탱크용량 (L)	390(AL)	390(AL)
타이어	전륜 (단륜)	385/65R22.5
	후륜 (복륜)	295/80R22.5
적재함	형식	U 타입
	적재용적(m3)	17
	덤프각도(°)	45
적재함크기(길이X폭X높이) (mm)	6,080 X 2,370 X 1,275	6,080 X 2,370 X 1,275

※ 본 제원표는 대표 모델의 수치이며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.
※ 수록된 차량 사진의 컬러는 촬영용이므로 출하시 다소 상이할 수 있으며, 차종별로 적용되는 사양이 다르오니, 정확한 정보는 판매 대리점을 통해 확인해 주시기 바랍니다.

SPECIFICATION

프리미엄 이코노미 - 실용성과 경제성의 조화.

TGS 480마력 8X4 덤프트럭



TGS 480마력 주요사양 (싱글리덕션 덤프트럭)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 4점식 풀 플로팅 캡 서스펜션 | 11 운전석 시트 : 컴포트 열선 시트 적용 |
| 02 캡 후면 유리창 | 조수석 시트 : 일반 시트 |
| 03 LED 턴 시그널 라이트+LED 상단 끝단 등 | 12 7인치 미디어 시스템 + MAN 스마트 셀렉트 + 후방카메라 |
| 04 하이빔 헤드라이트 어시스트 | 13 정속 주행 장치 크루즈 컨트롤(CC) |
| 05 라이트 테스트 기능 | 14 전기유압식 틸팅 캡 |
| 06 무시동 보조히터 (대시보드 송풍) + 수납함 | 15 전방 라디에이터 보호망 |
| 07 후미등 LED 타입 + 보호 그릴 | 16 코너링 라이트 H7 램프 |
| 08 헤드라이트 H7 + LED형 DRL + 자동 작동 와이퍼 | 17 안전삼각대 및 고급 툴키트 |
| 09 루프 해치 | 18 도어 하단 엔트리 라이트 |
| 10 전면 루프 선 셰이드 | |

실용적인 프리미엄 이코노미 덤프트럭

12.4L의 배기량, EVBec 엔진브레이크, 강력한 3500 Nm 리타더 등을 장착한 탄탄한 기본기와 알코아 알루미늄 휠과 미쉐린 타이어가 함께 기본으로 채택되었습니다.



- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 골든 토파즈 메탈릭 컬러 적용. | 2 컬러 LCD 계기판. | 3 MAN 스마트 셀렉트. |
| 4 하이패스형 타코그래프(합인을 위해 요금소에 차량 등록 필요) | 5 무시동 히터.(동절기 활용성이 높은 예약 기능 적용) | 6 사각방지 - 사이드 카메라 시스템 (SCS). |



모델		뉴 MAN TGS 480마력 싱글리덕션
치수(전장 x 전폭 x 전고) (mm)		8,595X 2,495 X 3,340
축거 (mm)	1축거(mm)	1,795
	2축거(mm)	2,980
	3축거(mm)	1,400
엔진	최고출력(ps/rpm)	480/1,800
	최대토크(kgf-m/rpm)	250/930~1,350
	총배기량(cc)	12,419
보조제동장치	리타더(최대)	3,500Nm
	EVBec(최대)	305kW
변속기	자동	전진12단/후진2단
연료탱크용량 (L)		400(스틸)
타이어	전륜 (단륜)	385/65R22.5
	후륜 (복륜)	295/80R22.5
적재함	형식	U 타입
	적재용적(m3)	17
	덤프각도(°)	47
적재함크기(길이x폭x높이) (mm)		6,100 X 2,390 X 1,245

※ 본 제원표는 대표 모델의 수치이며, 정확한 제원이 필요하신 분들은 당사에 연락 바랍니다.
 ※ 수록된 차량 사진의 컬러는 촬영용이므로 출하시 다소 상이할 수 있으며, 차종별로 적용되는 사양이 다르오니, 정확한 정보는 판매 대리점을 통해 확인해 주시기 바랍니다.

가동시간 극대화, 강력한 파트너.

MAN, SOLUTION PROVIDER.



오직 만트럭버스만을 위한 금융 만파이낸셜서비스

만파이낸셜서비스는 만트럭버스의 캠퍼브 금융회사로서, 트라톤파이낸셜서비스의 공식 브랜드로 새 출발 하여, 만트럭버스 고객만을 위한 다양한 금융 프로그램을 운영하고 있습니다.

- 상용차 시장 및 운송시장에 대한 전문지식을 갖춘 BC(비즈니스 컨설턴트)를 통해 맞춤형 신차/중고차 금융상품 및 금융관리 편의성 제공
- 고객의 예기치 못한 상황에 따른 납입방법 조정
- 트레일러, 특장 대출 프로그램, 수리비 대출 및 운영자금 대출

만파이낸셜서비스는 고객의 성공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 사항은 만파이낸셜서비스의 BC에게 문의하여 주십시오.

트라톤파이낸셜서비스코리아(주)
02-3218-3700
<https://tratonfs.co.kr>

가동시간 극대화, 강력한 파트너

MAN 디지털 서비스



MAN 서비스 케어

차량 운행 시 수집되는 정보를 기반으로, 예방적 차량 점검 및 적절한 유지 보수를 가능하게 하여, 차량의 가동시간을 향상시킵니다. 이를 통해 필요한 부품 및 서비스 예약을 미리 준비할 수 있게 도와드립니다.

차량 운용은 계획적으로, 운휴 시간은 저감되도록 하며, 잘 관리되고 정비된 차량을 통해 예기치 못한 고장을 줄입니다.

고객의 비즈니스를 위해 확장된 **안심 솔루션**

CareFree & CareFree EXTRA 케어프리/케어프리 엑스트라

"MAN CareFree"는 동력 전달 계통 관련 최대 4년 / 600,000km 보증 및 최대 5년의 유지 보수 프로그램이 함께 제공되는 종합 차량관리 패키지입니다. 오직 MAN에서만 볼 수 있는 특별한 CareFree 혜택을 통해 차량을 최적의 상태로 관리하십시오.

"MAN CareFree EXTRA"는

1. 기존 케어프리와 차별화된 새 프로그램으로 신차 출고 후 주행거리와 관계없이 2년 동안 케어프리 유지 보수 프로그램을 경험할 수 있습니다.
2. 케어프리와 동일한 보증기간이 적용되나, 이는 당사 서비스 네트워크를 통해 적합한 방법으로 차량 유지 관리가 되었을 경우에만 적용됩니다.
3. 유지 보수 기간 2년 동안 차량의 트립 컴퓨터 상 교환주기 도래 시마다 횟수 제한 없이 엔진오일을 교환해 드립니다.

"MAN CareFree"가 특별한 이유

	업계 최초 연장 보증 및 유지 보수 프로그램 패키지 도입
	중고차 잔존가치 향상
	체계적인 정기점검 서비스
	고객 니즈 중심 패키지 상품 구성
	특별 정비할인 제공

차종별 / 프로그램별 서비스 제공 횟수

구분	케어프리 엑스트라	케어프리
상품	CareFree EXTRA4	CareFree4
차종 (E6e)	TGS 덤프트럭	TGS 덤프트럭
보증	동력 전달 계통에 대한 보증	동력 전달 계통에 대한 보증
	4년 / 600,000km (선도래 기준)	4년 / 600,000km (선도래 기준)
유지 보수	초기점검 (4,000~5,000km)	1
	엔진오일 점검/ 교환 (MAN GO 타입 엔진오일 사용 기준)	2년간 횟수 제한 없이 제공 (유지보수 기간 내 차량의 트립 컴퓨터 상 교환주기 도래 시)
	엔진밸브 점검/ 조정	2
	연간 점검 (연간 최대 1회)	2
	동계 점검 (연간 최대 1회)	2
	리어 액슬 오일 점검 교환 (MAN 342-M3 타입 액슬 오일 사용 기준)	-
	기어오일 점검/교환	-
	냉각수 점검/ 교환	-
	HVA 오일 점검 (덤프)	-
	EHLA 액슬 오일 점검/ 교환 (리프팅/ 조향축)	-

STRONG PARTNER

가동시간 극대화, 강력한 파트너

MAN 순정부품 '2년' 보증

높은 품질, 긴 보증기간, 2년간 MAN의 부품 품질을 보증해 드립니다.
MAN 순정 부품은 뛰어난 품질과 정밀함으로 잘 알려져 있습니다.
MAN 서비스센터는 제품의 고장률은 낮추고 더 오래 사용할 수 있도록 검증된 전문 인력들과 함께 믿을 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

이제 MAN 순정부품, 순정부품 에코라인,
순정 액세서리에 대해 기존보다 더 길어진
'2년'의 품질 보증기간을 보장받으십시오.

MAN 순정부품 에코라인

MAN 순정부품 에코라인 부품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. MAN은 회수되는 중고 부품을 활용한 재제조 부품 사업의 범위를 점차 넓혀 나갈 예정입니다.

- 비용 절감: 차량의 현재 시장가치에 맞는 수리 비용을 지출함으로써 차량의 총 보유 비용을 절감 가능
- 시간 절약: 부품을 수리하는 대신에 모든 MAN 서비스센터에서 이용 가능한 에코라인 부품으로 교체하여 시간 절약 가능
- 보증기간: MAN 순정 신부품과 동일한 보증기간인 2년 적용
- 고품질: 전수검사 및 최신 기술을 적용하여 재제조 함으로써 MAN 신부품과 동일한 품질 확보
- 환경보호: 재제조 부품 사용으로 환경 보호에도 기여



마찰은 줄이고, 효율성은 높이다 MAN 순정 오일!

MAN 차량에 최적화된 고품질 순정 오일을 만나 보십시오.
MAN 차량의 엔진, 미션에 대한 순정 오일을 공급하여 안정적인 유지 보수를 지원하며,
애프터마켓 제품과의 차별화로 고객만족을 실현합니다.



MAN ProfiDrive Training

차량 출고 시 받은 교육과 별도로 MAN 트럭 출고 고객을 위한
특별 차량 재교육 프로그램을 실시합니다.

차량 등록 후 실제 운행 환경에서 3개월 이내의 운행을 수행한
출고 고객을 대상으로 최대 2시간까지 이론 및 시운전을 포함한
실차 교육을 서비스센터 전문 트레이너를 통해
다시 받을 수 있는 기회를 무료로 제공하고 있습니다.

- MAN 트럭 최대 성능 경험
- 효율적인 연비 주행법 숙지
- 첨단 안전장치를 통한 안전주행법 숙지
- 완벽한 차량 유지관리법 숙지



만트럭버스코리아 바디빌더 포탈 <http://bbp.mtbkorea.kr>

만트럭버스코리아 바디빌더 포탈은 특정 제작 사업자를 위한 기술 제공 창구
로서, CAD 도면, 특정 제작 가이드 북 등 다양한 자료를 제공합니다. 회원가입
신청 후 승인 절차를 통해 회원 자격이 부여됩니다.



MAN 긴급출동서비스 (고객지원센터 : 080-661-1472)

언제 어디서든 고객님의 차량 운행에 차질이 없도록 MAN 긴급출동 서비스(Mobile24)를
수신자 부담 전화로 운영하고 있습니다. 24시간 긴급출동 및 견인 서비스는
MAN 트럭을 구매하신 모든 고객님의게 보증기간 내 무상 제공됩니다.

- 견인 서비스의 경우 차체 및 일반 부품 1년 이내, 동력계통의 부품은 2년까지 무상 견인 서비스를 제공하여 드립니다.
- 보증 연장 부품에 대한 견인 서비스의 경우 TGS/TGX는 2년까지 무상 견인 서비스를 제공하여 드립니다.
- 견인 서비스는 결함 발생지역에서 최단거리의 지정 서비스까지 제공하여 드립니다.
- 차량 견인 및 출동 후 고객 과실이나 사고로 인한 경우, 유상으로 전환됩니다.

서비스 센터	전화번호	주 소
용인 센터	031-8014-5810	경기도 용인시 기흥구 보라하갈로 57
포천 센터	031-543-8801~2	경기도 포천시 송선로 232
오산 센터	031-663-1893~5	경기도 평택시 서탄면 사리길 27
인천 센터	032-888-9599	인천 중구 서해대로 94번길 19(신흥동3가)
김포 센터	032-569-8994	인천시 서구 원당대로 117번길 55
남양주 센터	031-529-3420	경기 포천시 내촌면 포천로 416-3
세종 센터	044-850-7400	세종특별자치시 부강면 부강외천로 334
당진 센터	041-362-1318	충청남도 당진시 신평면 원신당로 183
대전 센터	042-632-2220	대전광역시 대덕구 신탄진로 1
제천 센터	043-647-8180	충청북도 제천시 강저로 5길 16
순천 센터	061-755-7000	전라남도 순천시 서면 순천로 621
광주 센터	062-720-9800	광주광역시 광산구 평동산단로 85
전주 센터	063-543-0700	전라북도 김제시 백구면 석담4길 177
칠곡 센터	054-971-1175	경상북도 칠곡군 왜관읍 현대로 74
포항 센터	054-292-8010~1	경상북도 포항시 남구 오천읍 냉천로560번길 19
부산 센터	051-626-9991	부산광역시 남구 신선로 207
부산 신히 센터	055-544-9930	경상남도 창원시 진해구 안골로 108번길 120
김해 센터	055-346-1200	경상남도 김해시 한림면 김해대로 1288번길 21-10
함안 센터	055-586-8898	경상남도 함안군 칠서면 삼칠로 541
울산 센터	052-261-7714	울산광역시 울주군 청량면 온산로 367
동해 센터	033-535-1471	강원도 동해시 추암공단1로 6
제주 센터	064-799-2009	제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 153

※ 2024년 5월 기준입니다.

만트럭버스코리아(주)
경기도 용인시 기흥구 보라하갈로 57 (하갈동 162-2)
본사 대표 전화 : 031-8014-5700
본사 영업부 : 031-8014-5758



MAN SERVICE PROGRAM

MAN Truck & Bus Korea

www.mantruck.co.kr



홈페이지



카카오톡 채널