

MAN 순정 액세서리



상기 이미지는 유럽에서 판매되는 모델입니다.

MAN 순정 액세서리

어떤 장점들이 있을까요?



시간 절약

최고 품질 표준에 따라 특별히 개발되었기 때문에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다.



운영 비용 절감

고객의 MAN에 최적화와 간소화되어 항상 올바른 작동을 합니다.



문제 해결 능력

엄선된 액세서리로 도로에서 안전성을 향상시키십시오.



외관과 명성 향상

고객 또한 스타일리시한 MAN을 좋아하게 될 것입니다.



운전의 즐거움 향상


편안함으로 운전 만족도와 성능을 높여줍니다.



편리한 접근성

모든 MAN 순정 부품과 마찬가지로, MAN 딜러에서 주문할 수 있습니다.

MAN 순정 액세서리도 순정 부품 보증과 동일



스타일



스타일

외장 스타일링 패키지



매일 그리고 모든 운행에서 고객님의 MAN을 돋보이게 합니다. MAN 순정 외장 스타일링 패키지는 외관을 스타일리시하게 개선하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다.

독보적인 디자인:

- 탁월한 감각으로 MAN만의 특징을 강조할 수 있습니다.
- 부가적인 가치 창출 외에도 운전자와 회사에 자부심을 더하게 됩니다.

다른 차량과 차별되는 고객님의 MAN을 운행할 수 있습니다.

모든 액세서리는 MAN 기본 승인인 EC 승인(CoC) 하에 제작되어야 합니다.
국내 관련 법규를 준수하도록 하십시오!

1

프론트 및 사이드 바

매력과 활용성을 동시에: MAN 순정 프론트 및 사이드 바는 프론트 하부와 사이드를 추가로 보호합니다. 내구성이 뛰어난 뿐만 아니라 한 치의 오차도 없이 딱 맞게 장착됩니다.

특징

폴리싱 처리된 스테인리스 스틸 소재의 프론트 및 사이드 바

직경 60 mm



참고

배기 센서의 과열이나 사이드 브라켓의 변색을 방지하기 위해서는 열 차폐가 필요합니다. 자세한 내용은 조립 부품의 설명을 참고해 주십시오.

참고

MAN에 적합한 품번이 궁금하시면 MAN 서비스센터에 문의해 주십시오. 장착은 MAN 서비스센터를 통해 하실 것을 권장 드립니다.

품번	구분	적용 가능 차량
U1.41650-6005	프론트 바	TG2 유로 6D 이전 출시된 TGX
U1.41650-6001	프론트 바	TG3 신모델 포함 및 이후 출시된 TGX
U1.41673-6008*	사이드 바	TG2 유로 6D 이전 출시된 TGX 3600 mm
U1.41673-6010*	사이드 바	TG3 신모델 포함 및 이후 출시된 TGX 3600

별표()가 있는 품번에는 조립 부품이 포함되어 있지 않으므로 별도 주문이 필요합니다.

스타일

MAN 순정 사자 로고 휠 너트 보호 캡



용맹한 사자가 고객과 함께 합니다. 스테인리스 스틸 휠 너트 보호 캡은 휠 너트가 손상되지 않도록 보호할 뿐 아니라 휠에 개성을 더합니다.



특징

오스테나이트강,

고광택 크롬 도금

부식 방지

합성수지 소재의 사자 로고가 있는 납작한 헤드 모양

참고

휠 너트 보호 캡 장착 시 관련 법규에 명시된 최대 허용 전폭을 초과하지 않도록 하십시오.

품번

구분

적용 가능 차량

U1.45945-0005	휠 너트 보호 캡 세트, WAF(플랫 너비) 27, 사자 로고(6개)	표준 휠 너트, WAF(플랫 너비) 27, 스틸 휠
U1.45945-0006	휠 너트 보호 캡 세트, WAF(플랫 너비) 27, 사자 로고(6개)	슬리브형 휠 너트, WAF(플랫 너비) 27, 알루미늄 림
U1.45945-0007	휠 너트 보호 캡 세트, WAF(플랫 너비) 30, 사자 로고(8개)	표준 휠 너트, WAF(플랫 너비) 30, 스틸 휠
U1.45945-0008	휠 너트 보호 캡 세트, WAF(플랫 너비) 30, 사자 로고(8개)	슬리브형 휠 너트, WAF(플랫 너비) 30, 알루미늄 림
U1.45945-0009	휠 너트 보호 캡 세트, WAF(플랫 너비) 32, 사자 로고(10개)	표준 및 슬리브 휠 너트, WAF(플랫 너비) 32, 스틸 및 알루미늄 림

스타일

휠 트림(휠 너트 보호 캡)

2

휠 너트의 손상을 방지하면서 외관을 돋보이게 합니다.



3

참고

휠 트림(휠 너트 보호 캡) 장착 시 관련 법규에 명시된 최대 허용 전폭을 초과하지 않도록 하십시오.

품번	구분	적용 가능 차량
81.45945-0025	휠 너트 보호 캡, 플라스틱*, MAN 로고, ww 27(1개)	휠 너트, 렌치 폭 27 mm
81.45945-0026	휠 너트 보호 캡, 플라스틱*, MAN 로고, ww 30(1개)	휠 너트, 렌치 폭 30 mm
81.45945-0027	휠 너트 보호 캡, 플라스틱*, MAN 로고, ww 32(1개)	휠 너트, 렌치 폭 32 mm
81.45945-0015	휠 너트 보호 캡, 스테인리스 스틸 (크롬 도금) ww 32, 높이 43 mm, 스러스트 플레이트 직경 54 mm, 납작한 헤드 모양(1개)	슬리브 너트, 렌치 폭 32 mm, 알루미늄 휠
81.45945-0024	휠 너트 보호 캡, 스테인리스 스틸 (크롬 도금) ww 32, 높이 46 mm, 스러스트 플레이트 직경 50.5 mm, 납작한 헤드 모양(10개)	휠 너트, 렌치 폭 32 mm, 알루미늄 및 스틸 휠
U1.45945-0003	휠 너트 보호 캡, 스테인리스 스틸 (크롬 도금) ww 27, 높이 43 mm, 스러스트 플레이트 직경 42 mm, 납작한 헤드 모양(12개)	휠 너트, 렌치 폭 27 mm, 알루미늄 및 스틸 휠
U1.45945-0004	휠 너트 보호 캡, 스테인리스 스틸 (크롬 도금) ww 30, 높이 54 mm, 스러스트 플레이트 직경 49 mm, 납작한 헤드 모양(10개)	휠 너트, 렌치 폭 30 mm, 알루미늄 및 스틸 휠

* 화이트 알루미늄 RAL 9006

스타일

LED 도어 프로젝터



특징

24 V/2 W

이 세트에는 2개의 프로젝션(MAN 사자 로고 및 MAN 로고)이 포함되어 있음

참고

TG3 신모델 이후의 모든 트럭 모델에서는 간단한 조치만으로도 프로젝터를 설치할 수 있습니다.

품번

U1.25203-0000

구분

LED 도어 프로젝터 세트

적용 가능 차량

도어 엔트리 조명이 이미 설치되어 있는
TGL, TGM, TGS 및 TGX

시선을 사로잡는 특별함: MAN 순정 LED 도어 프로젝터를 장착하면 평범했던 승하차 마저 특별해 집니다. 도어를 열면 MAN 사자 로고 또는 MAN 로고(선택사항)가 멋들어지게 자동으로 도로 바닥에 투사됩니다. 간단히 플러그 앤 플레이 방식으로 설치할 수 있기에 엔트리(출입) 조명 기능이 있는 모든 트럭에 단 몇 분 안에 설치할 수 있습니다.

스타일

데칼 필름



MAN 순정 데칼 필름으로 매혹적인 고객의 MAN을 만들어 보십시오!

참고

데칼 필름은 직사광선에 노출될 경우 이른 마모와 노후화 징후가 보일 수 있습니다.(통상 1 ~ 3년 후 또는 매우 더운 날씨에서는 1년 이내에도). 장시간 차량에 데칼 필름이 그대로 붙어 있으면 데칼 필름으로 덮인 도장 부위와 필름으로 덮이지 않은 부위의 색상이 달라질 수 있습니다.

MAN Lion Face 데칼

개성 넘치는 디자인 덕분에 MAN과 고객에게 시선이 쏠리게 됩니다. MAN Lion 데칼은 강렬한 인상과 더불어 차량의 외관을 돋보이게 합니다.

반대편 캡 쪽은 별도로 주문할 수 있습니다.



참고

검정색 도장 캡(RAL 9017, 9004, 7021, 5004 또는 9523)의 경우 데칼 필름이 어두운 색상이므로 “검정색” 제품이 가장 적합합니다. 그 밖의 모든 캡 도장 색상에는 “컬러풀” 데칼 필름을 사용하는 것이 좋습니다.

1

품번	구분	적용 가능 차량
U1.97812-6025	데코 필름 사자 얼굴 검정색(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 GN, GM, GX 검정색 음영 캡
U1.97812-6026	데코 필름 사자 얼굴 검정색(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 GN, GM, GX 검정색 음영 캡
U1.97812-6029	데코 필름 사자 얼굴 검정색(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 TN, TM 검정색 음영 캡
U1.97812-6030	데코 필름 사자 얼굴 검정색(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 TN, TM 검정색 음영 캡
U1.97812-6033	데코 필름 사자 얼굴 검정색(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 CC, NN, DN 검정색 음영 캡
U1.97812-6034	데코 필름 사자 얼굴 검정색(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 CC, NN, DN 검정색 음영 캡
U1.97812-6023	데코 필름 사자 얼굴 컬러풀(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 GN, GM, GX 캡
U1.97812-6024	데코 필름 사자 얼굴 컬러풀(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 GN, GM, GX 캡
U1.97812-6027	데코 필름 사자 얼굴 컬러풀(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 TN, TM 캡
U1.97812-6028	데코 필름 사자 얼굴 컬러풀(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 TN, TM 캡
U1.97812-6031	데코 필름 사자 얼굴 컬러풀(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 CC, NN, DN 캡
U1.97812-6032	데코 필름 사자 얼굴 컬러풀(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 CC, NN, DN 캡

스타일

라디에이터 그릴용 디자인 스트립



빨간색 디자인 스트립은 라디에이터 그릴을 강조하며 독특하고 매력적인 외관을 연출합니다.



특징

3개의 맞춤형 디자인 스트립

설치 지침서 및 템플릿

참고

추가 설치에 올 블랙 라디에이터 그릴 설치 차량과 크롬 패키지 설치 차량 모두에 적합합니다.

품번	구분	적용 가능 차량
U1.41614-6000	라디에이터 그릴용 디자인 스트립 세트	TG3 신모델 포함 및 이후 TGX - 와이드 캡 차량

범퍼 중앙부 크롬 장식

라디에이터에서 가장 열이 많이 발생하는 상부로 냉기를 향하게 하여 냉각 성능을 향상시킬 수 있도록 블레이드가 약간 위쪽으로 기울어진 형상입니다.



범퍼 중앙부



라디에이터 그릴용 조립품

품번	구분	적용 가능 차량
81.41610-6971	범퍼 중간부, TGX	Euro 6부터 TG2 유로 6D까지의 TGX
81.41614-0085	좌측 에어 덕트	
81.41614-0086	우측 에어 덕트	
81.41614-6011	발판, TGX	
81.41610-6956	범퍼 중간부, TGS	Euro 6부터 TG2 유로 6D까지의 TGS
81.41614-0087	좌측 에어 덕트	
81.41614-0088	우측 에어 덕트	
81.41614-6012	발판, TGS	
81.41614-6084	라디에이터 그릴 어셈블리, 880 LH, 크롬	TG3 신모델 포함 및 이후 출시된 TGX
81.41614-6083	라디에이터 그릴 어셈블리, 640 LH, 크롬	

조립품은 조립 부품이 포함되어 있지 않으므로 별도 주문이 필요합니다.

스타일

휠 트림 링



매혹적이고 지능적인 솔루션 - 휠 트림 링은 트럭의 외관을 개선할 뿐 아니라 휠 너트와 휠 트림이 손상되지 않도록 보호합니다.



81.45950-5009 및 81.45950-0011



81.45950-5012

품번	구분	적용 가능 차량
81.45950-5009	스틸 소재의 휠 트림 링, 화이트 알루미늄 RAL 9006 도장	22.5", 10홀, 스틸 휠
81.45950-0011		22.5", 10홀, 알루미늄 휠
81.45950-5013		22.5", 8홀, 스틸 휠
81.45950-5012		19.5", 8홀, 스틸 휠
81.45950-0004	스틸 소재의 휠 트림 링, 그라파이트 블랙 RAL 9011 도장	17.5", 6홀, 스틸 휠
81.45950-5034		17.5", 6홀, 알루미늄 휠



81.45950-5011 및 81.45950-5030

품번	구분	적용 가능 차량
81.45950-5011	스틸 소재의 휠 트림 링, 화이트 알루미늄 RAL 9006 도장	22.5", 10홀, 스틸 휠, AWD 또는 MAN HydroDrive 차량
81.45950-5030		22.5", 10홀, 알루미늄 휠, AWD 또는 MAN HydroDrive 차량

휠 트림



품번	구분	적용 가능 차량
81.45950-5064	스틸 소재의 휠 트림, 화이트 알루미늄 RAL 9006 도장, 블랙 컬러의 MAN 로고	22.5", 10홀, 알루미늄 휠
81.45950-5065		22.5", 10홀, 스틸 휠
U1.45950-5000	스틸 소재의 휠 트림, 딥 블랙 RAL 9005 도장	22.5", 10홀, 스틸 휠



스타일

MAN Lion 로고가 적용된 도어 핸들 커버



장인의 손을 거친 듯한 고급 스테인리스 스틸 소재의 도어 핸들 커버는 잡을 때마다 즐거움을 선사합니다. 고광택으로 폴리싱 처리된 스테인리스 스틸 위에 음각처리된 MAN Lion 로고는 시선을 사로잡기에 충분합니다. 다른 제품과 함께 사용하면 더욱 돋보입니다.



특징

1세트에 2개의 유닛으로 구성

양면 접착 테이프가 함께 제공되는 고급 스테인리스 스틸



품번

K3.62641-6000

K3.62641-6001

구분

도어 핸들 커버 세트

도어 핸들 커버 세트

적용 가능 차량

TG2 유로 6D 포함 및 이전 TG 차량

TG3 신모델 포함 및 이전 TG 차량

스타일

미러 캡 커버



MAN TGX를 개선하고 개성 있는 외관을 선사하는 매우 특별한 하이라이트입니다. 미러 캡은 카본 룩, 고급스러운 MAN Lion 로고가 인상적입니다. 미러 캡은 우측과 좌측을 별도로 주문해야 합니다.

미러 캡 커버, 라디에이터 그릴 디자인 스트립 등이 전체적인 조합일 때 이상적입니다.

품번	구분	적용 가능 차량
U1.63732-0000	미러 캡 커버(좌)	TG3 신모델 포함 및 이후 TGX, TGS
U1.63732-0001	미러 캡 커버(우)	TG3 신모델 포함 및 이후 TGX, TGS



2

3

운송



상기 이미지는 유럽에서 판매되는 모델입니다.


운송 화물 고정



2

품번	구분	적용 가능 차량
K3.96802-6000	텐션 벨트 5 T, 2 pc, 8 m X 50 mm, LC: 2500daN / STF: 350daN	모든 MAN 차량
K3.96802-6001	텐션 벨트 5 T, 2 pc, 10 m X 50 mm, LC: 2500daN / STF: 350daN	
K3.96802-6002	텐션 벨트 5 T, 2 pc, 롱 레버, 8 m X 50 mm, LC: 2500daN / STF: 500daN	
K3.96802-6003	텐션 벨트 5 T, 2 pc, 롱 레버, 10 m X 50 mm, LC: 2500daN / STF: 500daN	
K3.96802-6004	텐션 벨트 5 T, 2 pc, 안전 후크 포함, 8 m X 50 mm, LC: 2500daN / STF: 350daN	
K3.96802-6005	텐션 벨트 6 T, 1 pc, 8 m X 50 mm, LC: 3000daN / STF: 350daN	
K3.96802-6006	텐션 벨트 3 T, 1 pc, 8 m X 25 mm, LC: 1500daN / STF: 210daN	
K3.96101-6000	50 mm 텐션 벨트용 코너 가드, 약 105 x 105 x 135 mm(2개 1세트)	
K3.97812-6000	미끄럼 방지 매트 1.2 m X 10 cm X 8 mm(2개 1세트)	

쾌적



쾌적

무시동 루프탑 에어컨



2

무시동 루프탑 에어컨

무시동 루프탑 에어컨은 정차 상태에서 쾌적한 휴식에 도움을 줍니다. 최고의 효율성을 갖춘 무시동 루프탑 에어컨은 최대 6시간 이상 빠르고 안정적으로 냉방합니다. 트럭용 소형 배터리로 구동되는 무시동 루프탑 에어컨 시스템은 기존 루프 해치에 쉽게 장착할 수 있습니다.



특징

2,000 W 냉방 출력	ADR 준수
고효율: 에코 모드 시 전력소비량 8 A	MAN 전용 조립 키트
배터리 구동 방식의 자율 루프 장착형 주차 에어컨 시스템	정밀한 온도 조절 가능
모든 구성품이 단일 루프 유닛에 내장되어 있음	빠른 냉방을 위한 부스트 모드
외기 온도 5°C ~ 52°C에 적합한 루프 탑 에어컨	최대 냉방 출력으로 최대 6시간 운전 가능
	중부 유럽 상온 기준 최대 12시간 운전 가능

품번	구분	적용 가능 차량
K3.61900-6001	루프 탑 에어컨	루프 해치가 있는 모든 TG 모델 설치 불가 모델: C 캡 장착 TGL, TGM 에어로 패키지 없이 루프 스포일러가 설치된 TM(LX) 캡 장착 TGL, TGM, TGS 루프 스포일러가 설치된 GM(XLX) 캡 장착 TGX
U1.61941-6000	설치 키트 TG2 베이지색	루프 해치가 설치된 TG3 신모델 포함 및 이전 모든 TG 모델 설치 불가 모델: C 캡 장착 TGL, TGM 에어로 패키지 없이 루프 스포일러가 설치된 LX 캡 장착 TGL, TGM, TGS 루프 스포일러가 설치된 XLX 캡 장착 TGX
K3.61940-6005	설치 키트 TG3 베이지색	TG3 신모델 포함 및 이전 모든 TG 모델 설치 불가 모델: C 캡 장착 TGL, TGM 에어로 패키지 없이 루프 스포일러가 설치된 TGL, TGM, TGS 캡 루프 스포일러가 설치된 GM 캡 장착 TGX

MAN 긴급출동서비스 (고객지원센터: 010-661-1472)

언제 어디서든 고객님의 차량 운행에 차질이 없도록 MAN 긴급출동서비스(Mobile 24)를 수신자 부담 전화로 운영하고 있습니다.
24시간 긴급출동 및 서비스는 MAN 트럭을 구매하신 모든 고객님의 차량 보증기간 내 무상 제공됩니다.

서비스 센터	전화번호	주소
용인 센터	031-8014-5810~3	경기도 용인시 기흥구 보라하갈로 57
포천 센터	031-543-8801~2	경기도 포천시 송선로 232
오산 센터	031-663-1893~5	경기도 평택시 서탄면 사리길 27
인천 센터	032-888-9599	인천광역시 중구 서해대로 94번길 19 (신흥동 3가)
김포 센터	032-569-89994~5	인천광역시 서구 원당대로117번길 55
남양주 센터	031-529-3420	경기도 포천시 내촌면 포천로 416-3
세종 센터	044-850-7400	세종특별자치시 부강면 부강외천로 334
당진 센터	041-362-1318	충청남도 당진시 신평면 원신당로 183
대전 센터	042-632-2220	대전광역시 대덕구 신탄진로 1
제천 센터	043-647-8180	충청북도 제천시 강저로 5길 16
순천 센터	061-755-7000	전라남도 순천시 서면 순천로 621
광주 센터	062-720-9800	광주광역시 광산구 평동산단로 85
전주 센터	063-543-0700	전라북도 김제시 백구면 석담4길 177
칠곡 센터	054-971-1175	경상북도 칠곡군 왜관읍 현대로 74
포항 센터	054-292-8010~1	경상북도 포항시 남구 오천읍 냉천로560번길 19
부산 센터	051-626-9991	부산광역시 남구 신선로 207
부산신항 센터	055-544-9930	경상남도 창원시 진해구 안골로 108번길 120 (안골동)
김해 센터	055-346-1200	경상남도 김해시 한림면 김해대로 1288번길 21-10
함안 센터	055-586-8898	경상남도 함안군 칠서면 삼철로 541 (청계리 564-6)
울산 센터	052-261-7714	울산광역시 울주군 청량면 온산로 367
동해 센터	033-535-1471	강원도 동해시 추암공단1로 6 (추암동 662)



※ 2023년7월 기준. 관련 주소 및 전화번호는 홈페이지 (mantruck.co.kr) 에서 확인 바랍니다.